Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015
Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2448 от 20 марта 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ПАО "Завод керамических изделий"

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ПАО "Завод керамических изделий", г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ПАО "Завод керамических изделий", г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.03.2018 08:30

Ф.И.О., должность: Уймина Е.М., инженер по качеству

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2018 09:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 16/449 от 31.01.2018
Заявление(заявка) № 188 от 24.01.2018

8. НД на продукцию: ТУ 5752-035-00288030-2012, ТУ 5752-046-00288030-2004

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 08.18.2448 ф 15

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
М (методика) 40090.3Н700 "Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс""

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные NP5001S	Q94026212	34154-09	960290 от 18.12.2017	17.12.2018
2	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	0918	32716-06	959275 от 14.12.2017	13.12.2018

13. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

14. Радиологические исследования

Образец поступил 14.03.2018 10:15Регистрационный номер пробы в журнале 2448
дата начала испытаний 14.03.2018 10:15 дата выдачи результата 20.03.2018 11:04

№	Уд.активность К-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг
1	481±162	60±14	35±12
2	515±168	58±14	25±11
3	517±167	55±14	38±13
4	447±156	56±14	40±13
5	457±158	62±14	32±12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богомолова И. П., врач-лаборант отдела физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Рябушева М. М., помощник санитарного врача

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», зам. руководителя ИЛЦ _____ **Чистякова И.В.**

М.П. "20" 03 2018 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», руководитель органа инспекции
_____ С.В. Романов
м.п. «26» 03 2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2448

Заключение составлено 20 марта 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 16/449 от 31.01.2018
Заявление(заявка) № 188 от 24.01.2018

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ПАО "Завод керамических изделий", 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

6. НД на продукцию: ТУ 5752-035-00288030-2012, ТУ 5752-046-00288030-2004

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):
ПАО "Завод керамических изделий", 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

8. Образец (пробу) отобрал(а): Уймина Е.М., инженер по качеству

9. Место, время и дата отбора: ПАО "Завод керамических изделий", 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1 **13.03.2018 08:30**

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 2448 от 20 марта 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными (Аэфф 145,6±40,2 Бк/кг) и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):
Врач отдела экспертиз физических и радиационного факторов _____ Назаров В. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015
Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2450 от 20 марта 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ПАО "Завод керамических изделий"

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Декоративные изделия к плиткам глазурованным

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ПАО "Завод керамических изделий", г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ПАО "Завод керамических изделий", г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.03.2018 08:30

Ф.И.О., должность: Уймина Е.М., инженер по качеству

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2018 09:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 16/449 от 31.01.2018
Заявление(заявка) № 188 от 24.01.2018

8. НД на продукцию: ТУ 5752-020-00288030-2010; ТУ 5752-058-00288030-2010

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 08.18.2450 ф 15

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
М (методика) 40090.3Н700 "Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс""

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные NP5001S	Q94026212	34154-09	960290 от 18.12.2017	17.12.2018
2	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	0918	32716-06	959275 от 14.12.2017	13.12.2018

13. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

14. Радиологические исследования

Образец поступил 14.03.2018 10:15Регистрационный номер пробы в журнале 2450
дата начала испытаний 14.03.2018 10:15 дата выдачи результата 20.03.2018 11:06

№	Уд.активность К-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг
1	364±132	59±13	31±10
2	406±138	51±12	38±11
3	403±138	59±13	31±10
4	409±139	54±13	38±11
5	375±134	62±13	28±10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богомолова И. П., врач-лаборант отдела физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Рябушева М. М., помощник санитарного врача

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», зам. руководителя ИЛЦ _____ **Чистякова И.В.**

М.П. "20" 03 2018 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», руководитель органа инспекции
_____ С.В. Романов
м.п. «20» 03 2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2450

Заключение составлено 20 марта 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 16/449 от 31.01.2018
Заявление(заявка) № 188 от 24.01.2018

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Декоративные изделия к плиткам глазурованным

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ПАО "Завод керамических изделий", 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

6. НД на продукцию: ТУ 5752-020-00288030-2010; ТУ 5752-058-00288030-2010

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ПАО "Завод керамических изделий", 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

8. Образец (пробу) отобрал(а): Уймина Е.М., инженер по качеству

9. Место, время и дата отбора: ПАО "Завод керамических изделий", 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1 **13.03.2018 08:30**

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 2450 от 20 марта 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными (Аэфф 135,1 ± 35,1 Бк/кг) и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):
Врач отдела экспертиз физических и радиационного факторов _____ Назаров В. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015
Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2449 от 20 марта 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ПАО "Завод керамических изделий"

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Плитки керамические глазурованная для полов

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ПАО "Завод керамических изделий", г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ПАО "Завод керамических изделий", г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2018 08:30

Ф.И.О., должность: Уймина Е.М., инженер по качеству

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2018 09:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 16/449 от 31.01.2018
Заявление(заявка) № 188 от 24.01.2018

8. НД на продукцию: ТУ 5752-041-00288030-2011

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 08.18.2449 ф 15

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
М (методика) 40090.3Н700 "Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс""

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные NP5001S	Q94026212	34154-09	960290 от 18.12.2017	17.12.2018
2	Гамма-спектрометр сцинтилляционный "Прогресс-Гамма"	1611	15235-01	917210 от 15.08.2017	14.08.2018

13. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

14. Радиологические исследования

Образец поступил 14.03.2018 10:15Регистрационный номер пробы в журнале 2449
дата начала испытаний 14.03.2018 10:15 дата выдачи результата 20.03.2018 11:42

№	Уд.активность К-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг
1	872±214	91±17	56±13
2	851±210	85±16	62±14
3	887±216	83±16	62±14
4	872±213	90±17	58±14
5	872±214	88±17	55±13
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богомолова И. П., врач-лаборант отдела физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Рябушева М. М., помощник санитарного врача

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», зам. руководителя ИЛЦ _____ **Чистякова И.В.**

М.П. "___" _____ 2018 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», руководитель органа инспекции
_____ С.В. Романов
м.п. "23" 03 2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2449

Заключение составлено 20 марта 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 16/449 от 31.01.2018
Заявление(заявка) № 188 от 24.01.2018

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Плитки керамические глазурованная для полов и декоративные изделия к ним

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ПАО "Завод керамических изделий", 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

6. НД на продукцию: ТУ 5752-041-00288030-2011

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):
ПАО "Завод керамических изделий", 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

8. Образец (пробу) отобрал(а): Уймина Е.М., инженер по качеству

9. Место, время и дата отбора: ПАО "Завод керамических изделий", 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1 **13.03.2018 08:30**

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 2449 от 20 марта 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными (Аэфф 241,7±41,0 Бк/кг) и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):
Врач отдела экспертиз физических и радиационного факторов _____ Назаров В. А.